

Rozdział 11



ARCHIWIZACJA I KOMPRESJA PLIKÓW

11 Archiwizacja i kompresja plików

11.1 Zagadnienia

- Archiwa;
- Kompresja danych;
- Tworzenie i rozpakowywanie archiwów skompresowanych i nieskompresowanych;
- Inne programy do kompresji plików;

11.2 Archiwa

Zdarza się, że przechowujemy na dysku twardym naszego komputera wiele plików powiązanych w pewnym stopniu z jedną sprawą lub tematyką, ale są już stare i nie używamy ich, choć być może kiedyś się przydadzą. Czasami musimy przygotować wiele plików do transportu na inny dysk, jednak jest ich wiele oraz zajmują dużo miejsca. Być może mamy zapisane pliki, do których chcemy kiedyś wrócić, ale przed tym, chcemy jakoś je uporządkować lub uchronić przed przypadkowym usunięciem. Kiedy wystąpi jedna z wspomnianych sytuacji, pomocą dla nas może być utworzenie archiwum plików. Archiwum to plik zawierający wewnątrz siebie inne pliki, które można później rozpakować (łączenie plików w archiwum nazywamy pakowaniem) i znów z nich korzystać.

Do archiwizacji plików służy wiele różnych programów, które tworzą wiele różnych formatów archiwów. Wszystkie jednak opierają się o podstawowy podział archiwów na dwie kategorie: skompresowane i nieskompresowane.

- Archiwum nieskompresowane to takie, w którym wszystkie pliki przechowywane są w swoim naturalnym rozmiarze, co znaczy, że nie są zmniejszane, aby archiwum zajmowało mniej miejsca na dysku. Oznacza to jednak również, że do ich rozpakowania nie jest potrzebna, trwająca czasem naprawdę długo, szczególnie na starszych komputerach, dekompresja. Programem służącym do tworzenia nieskompresowanych archiwów w systemie Linux jest *tar*.

Archiwum skompresowane pozwala na umieszczenie plików w jednym dużym pliku z jednoczesnym zmniejszeniem jego rozmiaru względem sumy rozmiarów użytych do tego celu plików. Do jego stworzenia wymagany jest algorytm kompresujący, a do

rozpakowania - dekompresujący. Tego typu archiwa tworzy się często, gdy chce się przechować na jednym nośniku bardzo dużą ilość danych. Kompresja plików nie zawsze pozwala na pełne ich odtworzenie po dekompresji. Najpopularniejszym programem służącym do tworzenia archiwów skompresowanych w systemie Linux jest *gzip*.

11.3 Kompresja danych

Aby utworzyć omawiane w poprzednim punkcie archiwum skompresowane, konieczne jest użycie odpowiedniego algorytmu kompresującego. Jego działanie opiera się na przedstawieniu bitów danego pliku za pomocą mniejszej ilości bitów w taki sposób, aby możliwe było ich późniejsze odtworzenie. Nie każdy algorytm pozwala na odtworzenie pełnego rozmiaru pliku, stąd podział na kompresję stratną i bezstratną.

- Kompresja stratna polega na usunięciu najmniej istotnych bitów, a dopiero następnie użycie algorytmu kompresji bezstratnej. Podczas tego typu kompresji najczęściej usuwa się z pliku takie informacje, aby później odtworzony plik wyglądał tak samo dla człowieka. Np. Ze zdjęcia usuwane jest część pikseli, a z filmu część klatek. Co prawda po dekompresji takie pliki nie nadają się już do obróbki, ale dla zwykłego użytkownika ich wygląd nie ulega zmianie. Ważną zaletą kompresji stratnej jest fakt, że archiwum utworzone tą metodą będzie zajmowało zdecydowanie mniej miejsca na dysku, co pozwoli na składowanie tam ogromnych ilości danych.
- Kompresja bezstratna jest wykorzystywana, kiedy zależy nam na możliwości odbudowy całego pliku po dekompresji. Wykorzystuje ona metody zamiany poszczególnych bitów na inne w taki sposób, aby utworzony plik był mniejszy niż suma rozmiarów plików, które wchodzi w jego skład, ale jego pełna odbudowa była możliwa. Tego typu skompresowane pliki zajmują więcej miejsca niż gdyby zostały skompresowane stratnie, jednak ich główną zaletą jest możliwość odtworzenia pełnego oryginalnego pliku.

11.4 Archiwa nieskompresowane w systemie Linux

W celu utworzenia archiwum nieskompresowanego w systemie Linux najczęściej używa się programu *tar*. Nazwę tego programu można rozwinąć jako Tape Archiver, co w języku polskim oznacza archiwizator taśmowy. Zgodnie z nazwą, program ten był początkowo wykorzystywany do przygotowywania archiwów mających być umieszczone na taśmach magnetycznych – dawniej wykorzystywanych nośnikach danych, na których dane były zapisywane dzięki odpowiedniemu namagnesowaniu cienkiej taśmy z tworzywa sztucznego pokrytej warstwą ferromagnetyku (np. Tlenkami żelaza lub chromu).



Rysunek 11.1 Taśma magnetyczna

Dziś taśmy magnetyczne nie są już prawie w ogóle używane, a program *tar* służy do tworzenia archiwów na współczesnych nośnikach danych, takich jak dyski twarde. Nazwa jednak pozostała.

Zapamiętaj!

tar - ang. tape archiver
pl.: archiwizator taśmowy
Program służący do tworzenia archiwów nieskompresowanych.

Program **tar** nie posiada wersji na interfejs graficzny, więc korzystamy z niego przez terminal. Używamy przy tym następującej składni:

```
tar [opcje] nazwa_archiwum nazwa_pliku_1 (...)
nazwa_pliku_n
```

W miejscu **nazwa_archiwum** wpisujemy nazwę pliku archiwum, który chcemy utworzyć lub już istniejącego, do którego chcemy dodać nowe pliki. Nazwa archiwum powinna kończyć się rozszerzeniem **.tar**

W polach **nazwa_pliku_X** wpisujemy kolejne nazwy plików (lub ścieżki do nich), które chcemy dodać do archiwum. Kolejne nazwy rozdzielamy spacją. Nie ma limitu ilości plików. Podane mogą zostać również katalogi.

Najważniejsze opcje jakich można użyć dla programu **tar**:


Archiwizacja i kompresja plików

- **-f** – pozwala na określenie nazwy archiwum. W większości przypadków bez tej opcji program wyświetli błąd i nie rozpocznie działania.
- **-c** – tworzenie archiwum. Nowe archiwum o podanej nazwie zostanie utworzone.
- **-x** - wyodrębnia (rozpakowuje) pliki z archiwum.
- **-r** – pozwala na dołączenie wybranego pliku do już istniejącego archiwum
- **-z** – utworzenie archiwum skompresowanego za pomocą *gzip*

11.4.1 Tworzenie archiwum nieskompresowanego

Aby utworzyć archiwum nieskompresowane wpisujemy:

```
tar -cf nazwa_archiwum nazwa_pliku
```



```
~ : bash — Konsola
Plik  Edycja  Widok  Zakładki  Ustawienia  Pomoc
user@user-PC:~$ ls
Dokumenty katalog Muzyka Obrazy Pobrane Publiczny Pulpit snap
user@user-PC:~$ tar -cf archiwum.tar katalog
user@user-PC:~$ ls
archiwum.tar Dokumenty katalog Muzyka Obrazy Pobrane Publiczny
user@user-PC:~$
```

Rysunek 11.2 Tworzenie archiwum programem *tar*


W ten sposób powstało nieskompresowane archiwum *archiwum.tar*, zawierającego folder *katalog*. Ponieważ program *tar* automatycznie tworzy archiwa z zawartości podanych folderów, nie trzeba było podawać w tym celu żadnych dodatkowych opcji.

Tworzenie archiwum programem *tar* nie powoduje usunięcia oryginalnych plików, a jedynie utworzenie archiwum obok nich.

11.4.2 Rozpakowywanie archiwów nieskompresowanych

Program *tar* nie wypakuje plików w miejscu, w którym one już istnieją, dlatego przed ich rozpakowaniem należy przenieść lub skopiować archiwum w inne miejsce na dysku (lub inny dysk). Opcjonalnie można również usunąć oryginalne pliki.

Gdy już to zrobimy, możemy rozpakować archiwum. Używamy do tego celu takiego samego polecenia jak do pakowania, opcję **-c**, która służyła do utworzenia archiwum, zastępujemy opcją **-x**, która wyodrębnia pliki.



```
Pulpit : bash — Konsola
Plik  Edycja  Widok  Zakładki  Ustawienia  Pomoc
user@user-PC:~$ ls
archiwum.tar  Dokumenty  katalog  Muzyka  Obrazy  Pobrane  Publiczny
user@user-PC:~$ cp archiwum.tar Pulpit
user@user-PC:~$ cd Pulpit
user@user-PC:~/Pulpit$ ls
archiwum.tar
user@user-PC:~/Pulpit$ tar -xf archiwum.tar
user@user-PC:~/Pulpit$ ls
archiwum.tar  katalog
user@user-PC:~/Pulpit$
```


Rysunek 11.3 Rozpakowanie archiwum

Archiwum zostało rozpakowane w lokalizacji, do której zostało przeniesione. Ponieważ nie było skompresowane, wszystkie pliki są w dokładnie takim samym stanie jak przed archiwizacją.

Rozpakowanie archiwum programem *tar* również nie spowodowało usunięcia archiwum, a jedynie dodanie obok wyodrębnionych z niego plików.

11.4.3 Dodawanie plików do istniejącego archiwum nieskompresowanego

Program *tar* daje możliwość dodania plików do utworzonego wcześniej archiwum nieskompresowanego. Znowu używamy tego samego polecenia, ponieważ korzystamy z tego samego programu, zmieniając jedynie jedną opcję: aby dodać plik do archiwum musimy użyć opcji *-r*.



```
Pulpit : bash — Konsola
Plik  Edycja  Widok  Zakładki  Ustawienia  Pomoc
user@user-PC:~/Pulpit$ ls
archiwum.tar  katalog  plik.txt
user@user-PC:~/Pulpit$ tar -rf archiwum.tar plik.txt
user@user-PC:~/Pulpit$ mkdir folder
user@user-PC:~/Pulpit$ cp archiwum.tar folder
user@user-PC:~/Pulpit$ cd folder
user@user-PC:~/Pulpit/folder$ ls
archiwum.tar
user@user-PC:~/Pulpit/folder$ tar -xf archiwum.tar
user@user-PC:~/Pulpit/folder$ ls
archiwum.tar  katalog  plik.txt
user@user-PC:~/Pulpit/folder$
```

Rysunek 11.4 Dodawanie pliku do istniejącego archiwum

Na zdjęciu powyżej oprócz dodania nowego pliku do już istniejącego archiwum przedstawiono również jego rozpakowanie, aby potwierdzić, że plik rzeczywiście został do niego dodany.

Zadanie 1:

1. Utwórz w swoim katalogu domowym folder **katalog**, a w nim trzy pliki.
2. Utwórz archiwum nieskompresowane zawierające folder **katalog** oraz wszystkie pliki, które on zawiera.
3. Utwórz nowy plik tekstowy. Dodaj go do archiwum.
4. Utwórz nowy folder **rozpakowane**. Następnie przenieś tam archiwum i rozpakuj je.

11.5 Kompresja danych w systemie Linux

Kiedy chcemy przez dłuższy czas przechowywać pliki na dysku, nie korzystając z nich w tym czasie lub przygotować je do transportu na przez medium o mocno ograniczonej pojemności (np. Dysk USB) warto je skompresować. Dzięki kompresji zmniejszy się rozmiar tych plików i pozwoli to np. na przechowywanie większej ich ilości na tym samym dysku. Trzeba jednak pamiętać, że o ile kompresowanie plików zapisanych w formatach nieskompresowanych (np. WAV, XCF, PSD) pozwalają znacząco zmniejszyć ich rozmiar na dysku, to kompresowanie plików, które ze względu na swój format zapisu zostały już raz skompresowane (np. MP3, JPEG, PNG), może nie przynieść oczekiwanych rezultatów.

W systemie Linux do kompresowania plików zazwyczaj używa się programu *gzip*. Nie tworzy on jednak archiwów skompresowanych, a jedynie kompresuje pliki, dlatego jeżeli chcemy utworzyć archiwum skompresowane za pomocą tego programu najpierw musimy utworzyć archiwum nieskompresowane za pomocą innego programu (np. *tar*).



Rysunek 11.5 Logo programu gzip

Program *gzip* umożliwia bezstratną kompresję danych. Jego nazwa oznacza GNU zip, czyli *zip* dla GNU. *zip* był i nadal jest popularnym formatem plików skompresowanych, którego nazwa po angielsku oznacza zamek błyskawiczny - dzięki niej jego twórcy chcieliby aby kojarzył się z szybkim działaniem. Rzeczywiście kompresowanie do tego formatu przebiegało dosyć szybko.

Zapamiętaj!

gzip - ang. GNU zip
pl.: zip dla GNU
Program służący do bezstratnej kompresji plików.

Program **gzip**, podobnie jak *tar*, działa tylko w trybie tekstowym. Korzystając z niego należy użyć następującej składni:

```
gzip [opcja] nazwa_pliku
```


W miejscu **nazwa_pliku** wpisujemy jaki plik chcemy skompresować.

Pliki skompresowane przez **gzip** zostaną zapisane w formacie **.gz**. Jeżeli będziemy kompresować plik archiwum *tar*, rozszerzenie całego pliku przyjmie postać **.tar.gz**, czasem podawane w skrócie jako **.tgz**. W formie takich plików często rozprowadza się programy dla Linuxa lub nawet całe dystrybucje.

11.5.1 Tworzenie archiwum skompresowanego - *gzip*

Do utworzenia archiwum skompresowanego użyjemy programu **gzip** oraz utworzonego wcześniej archiwum nieskompresowanego **.tar**.

W celu utworzenia archiwum skompresowanego nie trzeba do polecenia **gzip** dodawać żadnych opcji – jest to jego domyślna funkcja.




```
~ : bash — Konsola
Plik  Edycja  Widok  Zakładki  Ustawienia  Pomoc
user@user-PC:~$ ls
archiwum.tar  Dokumenty  katalog  Muzyka  Obrazy  Pobrane  Publiczny  Pulpit
user@user-PC:~$ gzip archiwum.tar
user@user-PC:~$ ls
archiwum.tar.gz  Dokumenty  katalog  Muzyka  Obrazy  Pobrane  Publiczny
user@user-PC:~$
```

Rysunek 11.6 Tworzenie archiwum skompresowanego

Jak widać, użycie programu *gzip* do utworzenia archiwum skompresowanego od razu usuwa oryginalne archiwum. Jednak ze względu na to, że zostało ono poddane procesowi kompresji bezstratnej można później odzyskać oryginalne pliki w niezmienionym stanie.

Do archiwum nieskompresowanego można było dodawać pliki już po jego utworzeniu, ale w przypadku archiwum skompresowanego jest to niemożliwe. Przed utworzeniem takiego archiwum należy dobrze przemyśleć jakie pliki mają się tam znaleźć. Później jedynym sposobem na dodanie tam nowych plików będzie rozpakowanie go, a następnie utworzenie nowego z tymi plikami, które ostatecznie mają się tam znaleźć.

Pomimo zaznaczenia przez terminal na ten sam kolor zarówno archiwum skompresowanego jak i nieskompresowanego, w trybie graficznym można je z łatwością odróżnić za pomocą ikony. W standardowej paczce ikon Kubuntu archiwum nieskompresowane jest przedstawiane jako czerwony kwadrat z zamkiem błyskawicznym na górze pośrodku, a archiwum skompresowane analogicznie, jednak z kolorem kwadratu zmienionym na żółty.




Rysunek 11.7 Porównanie ikon archiwum skompresowanego z nieskompresowanym

11.5.2 Tworzenie archiwum skompresowanego – *tar*

Użycie programu **gzip** nie jest jedyną opcją utworzenia archiwum skompresowanego. Jeżeli użyjemy programu **tar** dodając do niego opcję **-z**, możemy od razu utworzyć archiwum skompresowane. Program **tar** użyje wtedy kompresji **gzip**, co pozwoli zaoszczędzić czas. Ponadto, utworzenie w ten sposób archiwum nie spowoduje usunięcia oryginalnych plików, co czasem może być przydatne. Utworzone tak archiwa nie różnią się niczym względem archiwów, na których najpierw użyto programu **tar**, a dopiero potem **gzip**.

Składnia polecenia wygląda dokładnie tak, jak standardowa składnia dla programu **tar**.



```
~ : bash — Konsola
Plik  Edycja  Widok  Zakładki  Ustawienia  Pomoc
user@user-PC:~$ ls
archiwum.tar  Dokumenty  katalog  Muzyka  Obrazy  Pobrane  Publiczny
user@user-PC:~$ tar -czf compressed_arch.tar.gz katalog
user@user-PC:~$ ls
archiwum.tar          Dokumenty  Muzyka  Pobrane  Pulpit  Szablony
compressed_arch.tar.gz  katalog   Obrazy  Publiczny  snap    Wideo
user@user-PC:~$
```

Rysunek 11.8 Tworzenie archiwum skompresowanego za pomocą programu *tar*

Tak utworzone archiwa noszą nazwę tarball. Tarball to angielska nazwa oznaczająca częściowo zestaloną ropę naftową, której grudki można znaleźć na plażach i powierzchni oceanu niedaleko miejsc wycieku ropy. Archiwa skompresowane utworzone przez program **tar** nazwano w ten sposób, ponieważ kojarzą się ze sobą ze względu na nazwę (**tar** - tarball), a tarballe posiadają mniejszą objętość niż ropa naftowa, z której się utworzyły, podobnie jak skompresowane archiwum zajmuje mniej miejsca na dysku niż pliki, z których zostało utworzone.




Rysunek 11.9 Tarball na jednej z plaż na Florydzie po wycieku z platformy Deepwater Horizon

11.5.3 Rozpakowywanie archiwum skompresowanego – *gzip*


Za pomocą programu **gzip** można rozpakować archiwum skompresowane, aby uzyskać z powrotem archiwum nieskompresowane *.tar*. Jest to przydatne, kiedy chcemy już uzyskać dostęp do zarchiwizowanych plików lub np. dodać do archiwum nowy plik (do utworzonych archiwów skompresowanych nie można dodawać kolejnych plików).

Istnieją dwa sposoby rozpakowania archiwum przy pomocy programu **gzip**. Jeden z nich wykorzystuje to samo polecenie co w przypadku procesu pakowania (*gzip*) i dodaje do niego opcję **-d**, od angielskiego *decompress*, co po polsku oznacza *dekompresuj*. Drugi, polega na użyciu polecenia *gunzip* również należącego do programu **gzip**. Po poleceniu **gunzip** wpisuje się już tylko nazwę pliku archiwum, który ma zostać rozpakowany.



```
Plik  Edycja  Widok  Zakładki  Ustawienia  Pomoc
user@user-PC:~$ ls
archiwum.tar.gz  Dokumenty  katalog  Muzyka  Obrazy  Pobrane  Publiczny
user@user-PC:~$ gzip -d archiwum.tar.gz
user@user-PC:~$ ls
archiwum.tar  Dokumenty  katalog  Muzyka  Obrazy  Pobrane  Publiczny
user@user-PC:~$
```

Rysunek 11.10 Dekompresja archiwum za pomocą polecenia *gzip*



```
> ~ : bash — Konsola
Plik  Edycja  Widok  Zakładki  Ustawienia  Pomoc
user@user-PC:~$ ls
archiwum.tar.gz  Dokumenty  katalog  Muzyka  Obrazy  Pobrane  Publiczny
user@user-PC:~$ gunzip archiwum.tar.gz
user@user-PC:~$ ls
archiwum.tar  Dokumenty  katalog  Muzyka  Obrazy  Pobrane  Publiczny
user@user-PC:~$
```

Rysunek 11.11 Dekompresja archiwum za pomocą polecenia *gunzip*

Użycie programu **gzip**, podobnie jak podczas kompresji archiwum, skutkuje usunięciem oryginalnego pliku, w tym wypadku pliku archiwum skompresowanego.

11.5.4 Rozpakowywanie archiwum skompresowanego – *tar*

Dekompresji archiwum można dokonać także dzięki programowi *tar*. Tutaj jednak archiwum zostanie od razu rozpakowane do plików początkowych, nie do archiwum nieskompresowanego jak w przypadku wykorzystania programu **gzip**.

Program działa analogicznie do rozpakowywania zwykłych archiwów, więc należy pamiętać o tym, że pliki nie zostaną rozpakowane w miejscu, w którym już istnieją. To znaczy, że aby rozpakować takie archiwum należy je przenieść w inne miejsce na dysku (inny katalog) lub usunąć oryginalne pliki. Ponadto, program **tar**, podobnie jak przy pozostałych akcjach, do których został już wykorzystany, nie usunie oryginalnego pliku, w tym wypadku pliku archiwum skompresowanego.

```

~ : bash — Konsola
Plik  Edycja  Widok  Zakładki  Ustawienia  Pomoc
user@user-PC:~$ ls
archiwum.tar          Dokumenty  Muzyka    Pobrane   Pulpit     Szablony
compressed_arch.tar.gz katalog    Obrazy    Publiczny snap        Wideo
user@user-PC:~$ rm -r katalog
user@user-PC:~$ ls
archiwum.tar          Dokumenty  Obrazy    Publiczny snap        Wideo
compressed_arch.tar.gz Muzyka    Pobrane   Pulpit     Szablony
user@user-PC:~$ tar -xzf compressed_arch.tar.gz
user@user-PC:~$ ls
archiwum.tar          Dokumenty  Muzyka    Pobrane   Pulpit     Szablony
compressed_arch.tar.gz katalog    Obrazy    Publiczny snap        Wideo
user@user-PC:~$ █

```

Rysunek 11.12 Dekompresja i rozpakowywanie archiwum

Jeżeli chcemy całkowicie rozpakować archiwum skompresowane lepiej użyć od tego programu **tar** niż **gzip**. Decyduje o tym mniejsza liczba kroków niezbędna do przeprowadzenia całej operacji dekompresji i rozpakowania.


Zadanie 2:

1. Utwórz archiwum skompresowane zawierające folder katalog utworzony w zadaniu 1.
2. Przenieś tak utworzone archiwum do innego katalogu i rozpakuj je tam.

11.6 Archiwizacja i kompresja danych – inne programy


Używanie programów **gzip** i **tar** nie jest jedyną możliwością archiwizacji plików w systemie Linux, choć jedyną, która jest dostępna bez instalacji dodatkowego oprogramowania. Podobnie jak w innych systemach operacyjnych, użytkownik Linuxa może samodzielnie zainstalować program, służący do archiwizacji danych, aby mógł np. korzystać z tej funkcji w trybie graficznym. Spośród wielu programów do archiwizacji, do omówienia w tym rozdziale wybraliśmy bardzo popularny i darmowy program **7zip**.

Najprostszym sposobem zainstalowania programu **7zip** do systemu operacyjnego Linux wydaje się skorzystanie ze znanego nam już **Odkrywcę**.



Rysunek 11.13 Program 7zip dostępny do pobrania w oknie *Odkrywcy*

Po znalezieniu w *Odkrywcy* programu 7zip możemy zainstalować go na naszym komputerze. Zostanie on automatycznie zapisany w odpowiedniej kategorii w *Aktywatorze programów* - narzędzia. Możemy go stamtąd otworzyć w trybie graficznym.




Rysunek 11.14 Okno programu 7zip

Razem z wersją graficzną programu została zainstalowana również jego wersja tekstowa. Można więc korzystać z niego zarówno w interfejsie graficznym jak i poprzez terminal.

Ważne jest, że **7zip** jednocześnie tworzy archiwum oraz kompresuje je, co wyklucza konieczność używania dwóch różnych programów, jak to było niezbędne wcześniej podczas korzystania z **tar** i **gzip**.

11.6.1 7zip – tryb graficzny


W trybie graficznym obsługa **7zipa** jest niezwykle prosta. W celu utworzenia archiwum skompresowanego znajdujemy w interfejsie aplikacji pliki, które chcemy w nim umieścić, zaznaczamy i wybieramy zielony plus z napisem **Add** w górnym menu programu.




Rysunek 11.15 Okno tworzenia archiwum skompresowanego

Wyświetli się wtedy okno, w którym będziemy mogli wybrać poszczególne opcje kompresji. Wszystkie zostały opisane i należy jedynie wybrać interesujące nas wartości (zazwyczaj można po prostu pozostawić je w stanie domyślnym). Później naciskamy przycisk **OK** w dolnym prawym rogu okna, a **7zip** rozpocznie kompresję.

Kiedy chcemy rozpakować archiwum skompresowane (niekoniecznie utworzone w programie **7zip**, obsługuje on wiele różnych formatów archiwów) musimy wybrać interesujący nas plik archiwum a następnie nacisnąć przycisk **Extract** z niebieskim minusem na górnym pasku.



Rysunek 11.16 Wybór archiwum skompresowanego



Rysunek 11.17 Okno rozpakowywania archiwum skompresowanego

Następnie wyświetli się okno, w którym musimy wybrać ścieżkę, gdzie pliki z archiwum zostaną rozpakowane oraz jeżeli to konieczne, podać hasło do archiwum. Można też

Archiwizacja i kompresja plików

zmienić kilka innych opcji, jednak zazwyczaj nie jest to konieczne. Po wybraniu interesujących nas ustawień klikamy OK. Archiwum zostanie teraz poddane dekompresji i rozpakowane.

Zadanie 3:

1. Zainstaluj program 7zip na swoim komputerze.
2. Utwórz archiwum skompresowane w formacie **.7z**. Niech składa się z utworzonego w zadaniu 1. folderu **katalog**. Zabezpiecz archiwum hasłem.
3. Rozpakuj utworzone przed chwilą archiwum.

11.6.2 7zip – tryb tekstowy

Razem z programem w trybie graficznym podczas instalacji twój system operacyjny został również wzbogacony o zestaw poleceń powiązanych z programem **7zip**. Pozwalają one dokonać tego samego co w trybie graficznym za pomocą konsoli.

Polecenie uruchamiające program 7zip w trybie tekstowym brzmi **7z**, a jego składnia wygląda następująco:


```
7z [opcja] nazwa_archiwum [nazwa_pliku]
```

W polu **opcja** wpisujemy jedną z dostępnych dla tego polecenia opcji (w tym przypadku bez myślnika! Tylko litera oznaczająca daną opcję). Spośród wielu pozwalających na uzyskanie tego samego efektu co w trybie graficznym najważniejszymi są:

- **a** – ang. archive (pl. archiwizuj) - pozwala na utworzenie nowego archiwum skompresowanego;
- **e** – ang. extract (pl. wypakuj) - pozwala na wypakowanie archiwum skompresowanego;

W polu **nazwa_archiwum** wpisujemy nazwę, która ma nosić nowe archiwum, jeśli je stworzymy lub nazwę, którą nosi archiwum, jeśli chcemy je rozpakować.

Pole **nazwa_pliku** zostało ujęte w klamry, ponieważ podczas tworzenia nowego archiwum należy tam wpisać po spacji wszystkie pliki lub katalogi, które mają się w nim znaleźć, a podczas rozpakowywania należy je pominąć.

A screenshot of a Linux terminal window titled '~: bash — Konsola'. The window has a menu bar with 'Plik', 'Edycja', 'Widok', 'Zakładki', 'Ustawienia', and 'Pomoc'. The terminal shows the following sequence of commands and output:

```
user@user-PC:~$ ls
archiwum.tar          Dokumenty  Muzyka    Pobrane   Pulpit    Szablony
compresed_arch.tar.gz katalog    Obrazy    Publiczny snap      Wideo
user@user-PC:~$ 7z a arch.7z katalog

7-Zip [64] 16.02 : Copyright (c) 1999-2016 Igor Pavlov : 2016-05-21
p7zip Version 16.02 (locale=pl_PL.UTF-8,Utf16=on,HugeFiles=on,64 bits,1 CCPU 3550M @ 2.3
0GHz (306C3),ASM)

Scanning the drive:
1 folder, 3 files, 0 bytes

Creating archive: arch.7z

Items to compress: 4

Files read from disk: 0
Archive size: 160 bytes (1 KiB)
Everything is Ok
user@user-PC:~$ ls
arch.7z          compresed_arch.tar.gz katalog  Obrazy  Publiczny  snap
archiwum.tar    Dokumenty           Muzyka  Pobrane  Pulpit    Szablon
user@user-PC:~$
```


The terminal window also shows system icons at the bottom left and a clock showing 14:43 at the bottom right.

Rysunek 11.18 Tworzenie archiwum skompresowanego w trybie tekstowym

Po wpisaniu odpowiedniego polecenia, archiwum zostanie utworzone. 7zip nie usuwa katalogu, który posłużył do utworzenia archiwum.

Podczas rozpakowywania archiwum ono samo również nie zostanie usunięte. W przeciwny sposób działa jedynie program **gzip**.

Oprócz formatu **.7z** archiwa utworzone przez ten program mogą być również zapisane w jednym z wielu innych popularnych formatów, jak chociażby **.zip** czy **.gz**.



```
user@user-PC:~$ ls
arch.7z      compressed_arch.tar.gz  katalog  Obrazy  Publiczny  snap
archiwum.tar  Dokumenty              Muzyka   Pobrane  Pulpit     Szablony
user@user-PC:~$ 7z e arch.7z

7-Zip [64] 16.02 : Copyright (c) 1999-2016 Igor Pavlov : 2016-05-21
p7zip Version 16.02 (locale=pl_PL.UTF-8,Utf16=on,HugeFiles=on,64 bits,1 CPI3550M @ 2.3
0GHz (306C3),ASM)

Scanning the drive for archives:
1 file, 160 bytes (1 KiB)

Extracting archive: arch.7z
--
Path = arch.7z
Type = 7z
Physical Size = 160
Headers Size = 160
Solid = -
Blocks = 0

Everything is Ok

Folders: 1
Files: 3
Size:      0
Compressed: 160
user@user-PC:~$ ls
arch.7z      compressed_arch.tar.gz  katalog  Obrazy  plik2  Pobrane  Pu
archiwum.tar  Dokumenty              Muzyka   plik    plik3  Publiczny  sni
user@user-PC:~$
```

Rysunek 11.19 Rozpakowywanie archiwum skompresowanego w trybie tekstowym

Zadanie 4:

1. Ponownie utwórz archiwum skompresowane z folderu **katalog**. Tym razem użyj do tego trybu tekstowego programu **7zip**.
2. Rozpakuj utworzone przed chwilą archiwum.

11.7 Sprawdź czy umiesz!

1. Wyjaśnij po co archiwizować swoje pliki.
2. Podaj dwa rodzaje archiwów i porównaj je ze sobą.
3. Wymień dwie metody kompresji. Czym one się różnią? Powiedz w jakiej sytuacji warto skorzystać z której metody.
4. Jakich programów możesz użyć w celu utworzenia archiwum w systemie Linux?